


# Преимущества котлов BAXI

- **Надежны**
  - Адаптированы к условиям в РФ
  - Удобны в установке
  - Удобны в обслуживании
  - Современная автоматика
  - Широкий модельный ряд
- **Комплектация**
    - Материалы высшего качества
    - Компоненты от производителей мировых лидеров (**Siemens, Honeywell, Sit, Grundfos, Alfa Laval, Zilmet**)
  - **Производство**
    - Многолетний опыт
    - Современная система организации производства и контроля качества продукции (**ISO 9001 с 1993 года**)




# Преимущества котлов BAXI

- Надежны
- Адаптированы к условиям в РФ
- Удобны в установке
- Удобны в обслуживании
- Современная автоматика
- Широкий модельный ряд


## • Работа при низких давлениях газа

- При входном давлении газа **5 мбар** обеспечивают **50%** от номинальной мощности

График для MAIN Four



- В коробке с каждым котлом – крепежный шаблон
- Прочная защитная пленка на внешних панелях котла



# Преимущества котлов BAXI

- Надежны
- Адаптированы к условиям в РФ
- Удобны в установке
- Удобны в обслуживании
- Современная автоматика
- Широкий модельный ряд

- Доступ ко всем элементам через переднюю панель
- Можно быстро заменить любой элемент при помощи простых инструментов
- Электронная самодиагностика



# Преимущества котлов BAXI

- Надежны
- Адаптированы к условиям в РФ
- Удобны в установке
- Удобны в обслуживании
- Современная автоматика
- Широкий модельный ряд

- Интуитивно понятное управление



# Современная автоматика BAXI

Преимущества котлов  
BAXI, слайд 6

## ECO Four / FOURTECH



**KHG 714096311**



**UB**



**ИЛИ**

**PREMIER Plus**



## LUNA 3 (Comfort)




**KHG 714111910**



**BAXI**

# Современная автоматика BAXI

- Встроенная **погодозависимая автоматика**
  - Экономия топлива за счет быстрой реакции на изменение температуры на улице
  - Повышенный комфорт



Датчик уличной температуры  
KNG 714062111



# Современная автоматика BAXI


## Возможность установки **комнатного термостата**

- Обычный или с возможностью программирования;
- Контакты для термостата имеются в любом котле BAXI;

**KHG 714086910**



**KHG 714086711**



**BAXI**

# Современная автоматика BAXI


- Прогрессивная автоматика на котлах серий LUNA-3, NUVOLA-3 и конденсационных котлах
  - Выносная панель управление котлом
  - Суточное и недельное программирование контура отопления и ГВС
  - Встроенный датчик комнатной температуры
  - Самоадаптация погодозависимой кривой
  - Корректировка погодозависимой кривой по температуре в помещении
  - Возможность беспроводного управления
  - Учет инерционности здания и др. функции

**KHG 714106409**



# Современная автоматика BAXI


- Возможность диспетчеризации



**KNG 714106511**

Плата для  
LUNA-3 (Comfort)  
и NUVOLA-3  
(Comfort)

- Плата позволяет отправить сигнал о блокировке котла на пульт диспетчера или GSM модуль
- Есть входной контакт для совместной работы вместе с солнечными панелями




**KNG 714100510**

Плата для  
MAIN Four,  
ECO Four и  
FOURTECH

- Плата позволяет отправить сигнал о блокировке котла на пульт диспетчера или GSM модуль

# Современная автоматика BAXI

- Защита от образования накипи в котлах MAIN Four



Зеленым цветом обозначена температура датчика контура отопления

Красным цветом обозначена температура горячей воды контура ГВС

Синим цветом обозначена температура холодной воды

Отопление

ГВС

Каждое превышение температуры ( $> 95^{\circ}\text{C}$ ) в контуре отопления снижает температуру воды в контуре ГВС на  $3^{\circ}\text{C}$  (температура контура ГВС перестает снижаться при  $42^{\circ}\text{C}$ ). Если температура воды в контуре отопления дважды превысит  $95^{\circ}\text{C}$ , на панели управления начнут мигать два верхних индикатора, сигнализируя о необходимости чистки теплообменника.

# Современная автоматика BAXI

- Система **защиты от замерзания**
  - Котел должен быть подключен к электричеству и находиться в исправном состоянии;
  - Если температура в контуре отопления или в контуре ГВС опустится ниже  $+5^{\circ}\text{C}$ , котел автоматически включится и прогреет контур системы отопления до  $+30^{\circ}\text{C}$ .



# Современная автоматика BAXI

- Система **защиты от блокировки** насоса и трехходового клапана
  - Котел должен быть подключен к электричеству и находиться в исправном состоянии;
  - Если котел не запускался более 24 часов, автоматика котла включает насос и переключает шток трехходового клапана, предотвращая «прикипание» движущихся частей этих элементов.



# Современная автоматика BAXI

- Система **антибактериальной защиты**
  - Работает только при подключении бойлера ГВС
  - Предназначена для уничтожения болезнетворных бактерий, особенно «легионеллы»
  - При первом пуске активируется через 1 час
  - Раз в неделю котел прогревает бойлер до максимально возможной температуры (70°C)



Прим.: При необходимости есть возможность  
выключить данную функцию.

# Преимущества котлов BAXI

- Надежны
- Адаптированы к условиям в РФ
- Удобны в установке
- Удобны в обслуживании
- Современная автоматика
- Широкий модельный ряд

- Традиционные настенные котлы – 31 модель

MAINFOUR ECOFOUR



LUNA 3



LUNA 3 COMFORT



LUNA 3 COMFORT AIR



LUNA 3 SILVER SPACE



NUVOLA 3 B40



NUVOLA 3 COMFORT



# Преимущества котлов BAXI

- Надежны
- Адаптированы к условиям в РФ
- Удобны в установке
- Удобны в обслуживании
- Современная автоматика
- Широкий модельный ряд

- Традиционные напольные котлы – 18 моделей

**Slim** 1...i(N)



**Slim** 1...Fi(N)



**Slim** 2...i(Fi)



**Slim** HP



# Преимущества котлов BAXI

- Надежны
- Адаптированы к условиям в РФ
- Удобны в установке
- Удобны в обслуживании
- Современная автоматика
- Широкий модельный ряд

- Конденсационные настенные котлы – 19 моделей и напольные – 6 моделей

Prime HT



LUNA 3 COMFORT HT



NUOVA 3 COMFORT HT



Luna HT



Power HT

